BP 2554 A

Einwohner:innenversammlung

Entwicklung
eines Schulcampus mit
Grundschule und Oberschule
Walseder Straße

29.06.2023

Auftraggeber

Die Senatorin für Kinder und Bildung (SKB)

Ansprechpartner: Udo Stoessel, Julius Wienholt

Projektsteuerung/ Projektleitung

Immobilien Bremen

PS Projektsteuerung, Team Sanierung / SKB

Ansprechpartnerinnen: Nina Braun, Jola Buschermöhle

Stadtplanung

Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (SKUMS)

Referat 61 – Planung, Bauordnung Ost

Ansprechpartner: Dennis Lakemann

Referat 51 – Verkehrsprojekte und Nahmobilität

Ansprechpartnerin: Sonja Gerling

Planungsbüros

Architekten FSB

Bearbeitung städtebaulicher Entwurf

Ansprechpartner: Michael Frenz, Martin Bertram

BPW Stadtplanung

Bearbeitung Bebauungsplan

Ansprechpartnerin: Katharina Günther

p+t planung stadt land freiraum

Bearbeitung Grünordnungsplan

Ansprechpartner: Christoph Theiling

SHP Ingenieure

Bearbeitung Verkehrsgutachten

Ansprechpartner: Lina Janssen, Fabienne Korte

Planungsprozess zum städtebaulichen Entwurf

- 30.08.2021 Bedarfsmeldung Bildungsbehörde zur Flächenprüfung
- 05.04.2022 Bedarfsmeldung Bildungsbehörde zur Vorkonzeption
- ab 05.2022 Verkehrsgutachten und Mobilitätsstrategie
- ab 06.2022 städtebauliche Vorkonzeption
- 07.11.2022 Vorstellung Planungstand im Beirat
- 01.-04.2023 Werkstattverfahren „Phase 0“
- 02.05.2023 Vorstellung im Beirat Osterholz

Teilbereich A: Schulcampus

Teilbereich B: Gewerbe auf einer
Teilfläche + Grünfläche

- Planverfahren geht weiter mit
Teilbereich A
- Teilbereich B wird später in die
Auslegung gebracht

**Teilbereich A
Campus**

Straßenbahntrasse

Straßenbahntrasse

**Städtebauliche
Vorkonzeption**

**Frühzeitige Behörden-
beteiligung** 14.11.2022

**Vorstellung Beirat
(öffentlich)** 02.05.2023

**Frühzeitige Beteiligung
der Öffentlichkeit**

Stand
Verfahren
heute

Fachplanungen/-gutachten

Vorentwurf

Planverfahren – avisierte Zeitschiene

Städtebauliche Vorkonzeption

Entwurf
Plan mit Begründung
und Umweltbericht

**Frühzeitige Behörden-
beteiligung** 14.11.2022

**Auslegungsbeschluss
Baudeputation**
September 2023

**Vorstellung Beirat
(öffentlich)** 02.05.2023
**Frühzeitige Beteiligung
der Öffentlichkeit**

**Beteiligung
Behörden + Beirat**
**Beteiligung der
Öffentlichkeit** IV. Q. 23

Fachplanungen/-gutachten

Abwägung der
eingebrachten Belange

Vorentwurf

Entwurf

Städtebauliche Vorkonzeption

Frühzeitige Behördenbeteiligung 14.11.2022

Vorstellung Beirat (öffentlich) 02.05.2023
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

Fachplanungen/-gutachten

Vorentwurf

Entwurf
Plan mit Begründung und Umweltbericht

Auslegungsbeschluss Baudeputation
September 2023

Beteiligung Behörden + Beirat
Beteiligung der Öffentlichkeit IV. Q. 23

Abwägung der eingebrachten Belange

Entwurf

Plan mit Begründung und Umweltbericht

Beschluss durch Baudeputation II. Q. 24

Beschluss durch Senat

Satzungsbeschluss durch Stadtbürgerschaft

Rechtskraft öffentl. Bekanntmachung

Beschluss

Wie geht es weiter im Planungsprozess?

- **Festsetzungen des Bebauungsplans** mit den Fachbehörden abstimmen
- **Fachgutachten abschließen**, z. B. Schalluntersuchung, Artenschutz, Verkehrsgutachten, ...
- Öffentliche Auslegung **Bebauungsplanverfahren** – Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und der Träger öffentlicher Belange

Luftbild – Blick Richtung Norden (ungefährer Geltungsbereich gestrichelt)

- Norden: Wohngebiet
- Osten: Gewerbegebiet
- Süden: Straßenbahn/
Bahnstrecke, Grünfläche,
Wohngebiete
- Osten: Wohngebiet /
Ehlersdamm

Eindrücke aus dem Plangebiet

Querschnitt Straßenbahn, Fuß- und Radweg

Lage zwischen Straßenbahntrasse und Osterholzer Landwehr

Osterholzer Landwehr (Oktober 2022)

Eindrücke aus dem Plangebiet

Blick ins Plangebiet vom Ehlersdamm

Blick ins Plangebiet von Im Alten Dorf

Querschnitt Straße Ehlersdamm

Knotenpunkt Hans-Bredow-Straße – Nussorn

Eindrücke aus dem Plangebiet

Straßenquerschnitt Langwedeler Straße

Straßenquerschnitt Im Alten Dorf

Wendeanlage Langwedeler Straße

Wendeanlage Im Alten Dorf

Eindrücke aus dem Plangebiet

Provisorische Überquerung Fleet

Baum- und Gehölzbestand

Trampelpfad am Fleet

Eindrücke aus dem Plangebiet

Flächennutzungsplan

- Westlicher Teilbereich: Grünfläche und Gemischte Bauflächen
 - Entlang Landwehr: geplante Grünverbindung
 - Östlicher Teilbereich: Gewerbegebiet
 - Straßenbahntrasse (alter Verlauf)
-
- Zielplanung, nicht parzellenscharf
 - Flächennutzungsplan entspricht in den Grundzügen der Planung

- Planungsrecht derzeit auf Grundlage des Staffelbau-Gewerbeplans Nr. 162, der für die Flächen im Plangebiet des BP 2554 A nur am Ehlersdamm ein Wohngebiet festsetzt.

Planungsrecht – Ausschnitte

Staffelbau- und Gewerbeplan Nr. 678

Bebauungsplan Nr. 2005 und 2306

Bebauungsplan Nr. 2340

Planungsrecht – angrenzende Bebauungspläne Ausschnitte

- Verkehrliche Anbindung „Autoverkehr“ über die Hans-Bredow-Straße
- Neugestaltung des Knotenpunkts zur schulwegsicheren Querung
- Anlieferverkehre, Entsorgungs- und Rettungsfahrzeuge über neuen Campusboulevard mit Wendeschleife
- Fuß- und Radverkehr über die bestehenden Wohnstraßen sowie Fuß- und Radwege

Städtebauliche Vorkonzeption 2022-2023 – Erschließung

Ausrichtung der sensiblen Nutzungen nach Norden, abgewandt vom Straßenbahnlärm

Städtebauliche Vorkonzeption 2022-2023 – Immissionen

Grundcluster für allgemeine Lern- und Unterrichtsbereiche, ca. 400 m² - 450 m²

Grundcluster für Fachunterricht / Projekte, ca. 400 m² - 450 m²

Architekten_FSB

Cluster 3-zügig

Cluster Fachräume

- EINE gemeinsame Schule – Campus Osterholz, Jahrgänge 1-10
- Clusterbildung
- Gemeinsame Mitte
- Bauliche Flexibilität
- Getrennte UND gemeinsame Pausenbereiche

Städtebauliche Vorkonzeption 2022-2023 – Konzept modulares Cluster

Städtebauliche Vorkonzeption 2022-2023

Städtebauliche Vorkonzeption 2022-2023

Architekten_FSB

Städtebauliche Vorkonzeption 2022-2023

Gemeinbedarfsfläche
Schule

Planzeichnung – Vorentwurf (Stand 27.6.2023)

Planzeichnung – Vorentwurf (Stand 27.6.2023)

3 Vollgeschosse
(20 m tief) verpflichtend

Eckbetonung,
3 Vollgeschosse
(20 m tief) verpflichtend

Eingangssituation
3 Vollgeschosse
(10 m tief) verpflichtend

Planzeichnung – Vorentwurf (Stand 27.6.2023)

Planzeichnung – Vorentwurf (Stand 27.6.2023)

bis zu 1
Vollgeschoss

Planzeichnung – Vorentwurf (Stand 27.6.2023)

Planzeichnung – Vorentwurf (Stand 27.6.2023)

Planzeichnung – Vorentwurf (Stand 27.6.2023)

Externe Ausgleichsfläche – Suchraum Flächen westlich des Plangebiets

Verkehrslärm (Straßenbahn, Bahn)

- Grenzwerte in Anlehnung an die 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) werden bis zu 4 dB überschritten
- Im Freibereich werden die empfohlenen Immissionswerte leicht überschritten

Gewerbelärm (Bestand, Planung)

- Überschreitung bis zu 5 dB

➤ **passiver Schallschutz empfohlen**

Mobilität an bremischen Schulen

- „Bremer Schulen sind mobilitätsstrategisch in ihrem Umfeld eingebunden und im Rahmen der verkehrlichen Infrastruktur für alle Verkehrsmittel und Fahrzeugarten erschlossen.“ (Leitfaden Schulbau 2020)
- „Die Sicherheitsbedürfnisse von Fußgänger*innen und Radfahrer*innen sind besonders zu beachten.“ (Leitfaden Schulbau 2020) → gute Erreichbarkeit insbesondere zu Fuß, per Rad und ÖPNV
- Verkehrsflächen sollen die Schulstandorte nicht dominieren - auto- und fahrradfreie Kernbereiche (besonders bei der Entwicklung von „Schulcampus“): Kernbereiche dienen dem Aufenthalt, Pausenaktivitäten, Spielen etc.
- Verkehrserziehung der FHB beinhaltet die Förderung der eigenständigen Mobilität der Kinder („zu Fuß zur Schule“, Fahrradführerschein etc.) sowie die Aufforderung an die Eltern Kinder mit dem Umweltverbund zur Schule zu schicken → Schulgelände soll die Verkehrserziehung unterstützen und das Kfz gestalterisch eine untergeordnete Rolle spielen → Aktive Mobilität der Kinder (Mobilität durch eigene Muskelkraft) soll gefördert werden

Mobilitäts-Bau-Ortsgesetz als Baustein der Verkehrswende

Dieses Ortsgesetz regelt:

- a) die **Erforderlichkeit, Anzahl, Größe, Beschaffenheit und Gestaltung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge und Fahrräder**,
- b) ein **notwendiges, vorhabenbezogenes Mobilitätsmanagement** im Rahmen von Neubau, Änderungen und Nutzungsänderungen von Gebäuden,
- c) eine **Beschränkung der Herstellung von Kfz-Stellplätzen** in bestimmten Teilen des Gemeindegebiets,
- d) eine nach §49 (2) bremischen LBO mögliche Ablösung der Herstellungspflicht sowie die Höhe und Verwendung der Ablösebeträge,
- e) die **Gestaltung der Kfz-und Rad-Stellplätze** sowie die Notwendigkeit einer Bepflanzung.

Verkehrsplanung

Verkehrliche Ausgangssituation

- gute Einbindung in das städtische Radverkehrsnetz
- fußläufige Anbindung an SPNV und ÖPNV

→ Umfeld bietet viele Mobilitätschancen für einen starken Umweltverbund

Verkehrsplanung

Stellplatzbemessung nach Mobilitäts-Bau-Ortsgesetz (MobBauOG)

Kfz	Stellplatz-normbedarf gem. Richtzahlentabelle	Reduktion Zone 20% gem. §5 MobBauOG	Reduktion MM 25% gem. §7 MobBauOG
Grundschule 0,5 STP je Klassenraum (4 Klassen, 3 Züge)	6	5	4
Oberschule 0,5 STP je Klassenraum (6 Klassen, 4 Züge)	12	10	7
Sporthalle 1 STP je 50 m ² (1.215 m ²)	24	19	14
Gesamtbedarf bei Mehrfachbelegung	24	19	14

} 11

Fahrrad	Fahrradabstell-plätze gem. §7 MobBauOG
Grundschule 6 F-STP je Klassenraum (4 Klassen, 3 Züge)	72
Oberschule 10 F-STP je Klassenraum (6 Klassen, 4 Züge)	240
Sporthalle 1 F-STP je 30 m ² (1.215 m ²)	41
Gesamtbedarf bei Mehrfachbelegung	312

- Stellplatzbedarf für Beschäftigte der schulischen Nutzung liegt bei 11 Kfz-Stellplätzen
- eine außerschulische Nutzung der Sporthalle während der Öffnungszeiten der Schule ist nicht vorgesehen; Parkplatz ist für den größten gleichzeitigen Bedarf zu bemessen → **14 Kfz-Stellplätze** (vgl. §4 MobBauOG)
- nach MobBauOG sind mindestens 312 Fahrradabstellplätze erforderlich (Mehrfachbelegung mit Sporthalle) → in der Vorkonzeption sind derzeit **etwa 400 Fahrradabstellplätze** berücksichtigt

Verkehrsplanung

Mobilitätsstrategie

- Entwicklung eines zukunftsfähigen und autoreduzierten Schulcampus mit vielfältigen Mobilitätsangeboten
- Förderung aktiver Mobilität und Minimierung des Kfz-Verkehrs zur Erhöhung des Wegeanteils im Umweltverbund

Verkehrsplanung

Hol- und Bringverkehre („Elterntaxis“)

- Anordnung einer **Hol- und Bringzone** mind. 250 m vor der Schule
- Empfehlung zur Dimensionierung: etwa 14 Stellplätze bei 280 Schülerinnen und Schülern
- Prüfung mehrerer Standorte aus unterschiedlichen Anfahrtsrichtungen
- flankierende Maßnahmen:
 - Geschwindigkeitsbegrenzung
 - Beschilderung
 - Marketing und Kommunikation

etwa 500 m Fußweg

etwa 350 m Fußweg

etwa 150-300 m Fußweg

Kartengrundlage: [OpenStreetMap](#) contributors, bearb. durch SHP Ingenieure

Verkehrsplanung

Maßnahmen zur Vermeidung zusätzlicher Verkehre im Wohngebiet

- Ausweisung von Haltverbotszonen
- stichprobenartige polizeiliche Kontrollen
- Plakatkampagne zur Aufmerksamkeitssteigerung auf die vorhandenen Angebote der Hol- und Bringzonen und die Verkehrssicherheit im Schulumfeld

Ihre Fragen, Anregungen, Hinweise